



PKX


Варианты крепления:

настенное крепление
внешние размеры
158x144x106 мм

горизонтальное крепление
внешние размеры
188x144x106 мм

PKX – соленоидные мембранные дозирующие насосы с аналоговым управлением, изготовлены в экономичном варианте и имеют компактные внешние размеры. В дозирующих насосах серии PKX корпус выполнен из антикислотного пластика, а панель управления насоса защищена пленкой от УФ излучения. Все модели серии PKX оснащены стандартными головками из полипропилена с ручным клапаном стравливания воздуха. Универсальный кронштейн крепления позволяет произвести настенное или горизонтальное крепление насоса, в зависимости от технических требований. Насосы имеют поддержку датчика уровня (за исключением модели МА/А). Производительность насосов от 1 до 10 л/ч, противодавление до 6 бар. Класс пылевлагозащиты: IP65. Наилучшее соотношение в России по показателю: ЦЕНА/КАЧЕСТВО.

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



ТРАНСФОРМАЦИЯ НАСОСА




Благодаря универсальному кронштейну, насосы данной серии легко трансформируются для монтажа на стену или для горизонтального крепления (например, на емкость с химическими реагентами)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ

- 1 шт. – мембранный дозирующий насос
- 4 м.п. – шланг забора из гибкого ПВХ*
- 2 м.п. – шланг сброса из напорного ПЭ
- 1 шт. – клапан забора реагента
- 1 шт. – клапан впрыска реагента
- 1 шт. – паспорт - инструкция

* 4 м.п. шланга для насосов с головкой PVDF 1-15 л/ч ;
из них предусмотрено 2 м.п. для линии с ручным клапаном стравливания воздуха

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	Производительность при противодавлении		Мах имп/мин	Объем импульса, мл	Длина хода поршня, мм	Высота забора, м	Стандартное напряжение	Потребляемая мощность,		Вес (нетто), кг
	л/ч	бар						Вт	А	
0105	1	5	120	0.14	0.8	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9
0206	2	6	120	0.28	0.8	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9
0303	3	3	120	N/A	N/A	2.0	12V DC SOLAR	17	1.40	1.9
0505	5	5	120	0.69	1.1	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9
0702	7	2	120	0.97	1.3	2.0	230В 1~, 50Гц	32	0.14	1.9
	10	1		1.39						

Производительность насосов определена при тестировании водой со средней жесткостью, при номинальном давлении, высоте забора жидкости 1.5 м, 25°C

МАТЕРИАЛЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НАСОСА

Материалы проточной части	Стандартное исполнение**	Исполнение по отдельному запросу
Головка насоса	ПП	PVDF, Plexiglas
Мембрана	Тефлон (PTFE)	—
Ниппеля головки	Полипропилен	—
Шаровые клапана (ball valves)	—	DUTRAL® (EPDM)
Залипающие клапана (lip valves)	VITON® (FPM)	DUTRAL® (EPDM), TFE/P
Уплотнения/прокладки (O-rings)	VITON® (FPM)	DUTRAL® (EPDM), TFE/P
Клапан забора реагента	Полипропилен - VITON® (FPM)	PVDF – Керамика, ПП – Керамика
Клапан впрыска реагента	Полипропилен - VITON® (FPM)	PVDF – Керамика, ПП – Керамика
Шланг забора/стравливания	ПВХ прозрачный	PVDF KYNAR FLEX
Шланг сброса	ПЭ матовый, напорный	PVDF KYNAR FLEX

Версия	Производительность при противодавлении		Тип головки	Исполнение	MA/A	MA/AL	FT/A	MA/A 12/24 V*	MA/A SOLAR*
0105	1	5	A	ПП-Витон	PKX0102801 € 201	PKX01028A7 € 227	PKX3002801 € 242	€ 232	€ 232
0206	2	6	A	ПП-Витон	PKX0128901 € 191	PKX01289A7 € 216	PKX3028901 € 233	€ 221	—
0303	3	3	A	ПП-Витон	—	—	—	—	€ 215
0505	5	5	A	ПП-Витон	PKX0103901 € 191	PKX01039A7 € 216	PKX3003901 € 233	€ 221	—
0702	7 10	2 1	A	ПП-Витон	PKX0104001 € 191	PKX01040A7 € 216	PKX3004001 € 233	€ 221	—

Примечания:

В таблице приведены артикулы для стандартных моделей насосов.

A – головка STD ПП 1-15 л/ч с ручным клапаном стравливания воздуха

MA/A 12/24 V* – электропитание 12V DC, 24V DC, 24V AC

MA/A SOLAR* – насос с электропитанием от солнечной батареи 12V DC

Модели насосов с электропитанием 12V DC от солнечной батареи имеют очень низкое электропотребление:

Solar Panel 12V DC: Ток_(пуск) – 8 А, Ток_(ном) – 1,4 А, мощность – 17 Вт.

Стандарт 12V DC: Ток_(пуск) – 12 А, Ток_(ном) – 2 А, мощность – 24 Вт.



PKX-MA/A



PKX-MA/AL



PKX-FT/A

МОДЕЛИ НАСОСОВ СЕРИЙ DLX & DLXВ

MA/A

Аналоговый мембранный дозирующий насос с ручным управлением.
Постоянный ON/OFF режим дозирования.
Ручная регулировка производительности 0-100%.
Два индикатора отображения статуса работы.
Ручка потенциометра для регулировки производительности.
Без поддержки датчика уровня.



MA/AL

Аналоговый мембранный дозирующий насос с ручным управлением.
Постоянный ON/OFF режим дозирования.
Ручная регулировка производительности 0-100%.
Три индикатора отображения статуса работы.
Ручка потенциометра для регулировки производительности.
Поддержка датчика уровня (датчик в комплект не входит)



FT/A

Дозирующий насос, работающий от импульсного расходомера.
Два основных режима работы. Режим 1. Пропорциональный 1х1: один принятый импульс от расходомера = 1 инъекции насоса.
Режим 2. Дозирование во временном интервале 1х(0-60 сек.): один принятый импульс от расходомера = дозация в интервале 0-60 сек.
Три индикатора отображения статуса работы.
Ручка потенциометра для регулировки интервала дозирования.
Поддержка датчика уровня (датчик в комплект не входит)



ГОЛОВКИ ДОЗИРУЮЩИХ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

STD ПП 1÷15 л/ч

A



Стандартная головка из ПП для насосов серий DLX(B), BT, PKX 1-15 л/ч с ручным клапаном стравливания воздуха

Головка применима для насосов серии PKX производительностью 1 л/ч. Материалы исполнения: головка – ПП; клапана – Витон/Дютрал/Керамика. Подсоединения: 4x6

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std)	SCP0003002	€ 36
Дютрал	SCP0003006	€ 36

STD ПП 20 л/ч

B



Стандартная головка из полипропилена для насосов серий DLX, DLXB, BT – 20 л/ч, без клапана стравливания воздуха

Тип клапанов: залипающие (A11 – Viton/Dutral), шаровые – Керамика. Материалы исполнения: головка – ПП; клапана – Витон/Дютрал/Керамика. Подсоединения: шланг 4x6

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std)	2083148	€ 36
Дютрал	2083150	€ 36

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика – Витон	2083160	€ 46
Керамика – Дютрал	2083262	€ 46

PBX 20 BAR

C



Стандартная головка из PBX для насосов серий DLX, DLXB, BT 2(4) л/ч – 20 бар, без клапана стравливания воздуха

Тип клапанов: залипающие (A11 – Viton/Dutral) Материалы исполнения: головка – PBX; ниппеля – ПП; клапана – Витон/Дютрал. Подсоединения: шланг 4x6.

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std)	2083079	€ 84
Дютрал	2083085	€ 84

STD PBX 30 – 50 – 80 л/ч

D



Стандартная головка PBX для насосов серии BT 30 л/ч, 50 и 80 л/ч, без клапана стравливания воздуха

Тип клапанов: для насосов 30 л/ч – залипающие (A12); для 50-80 л/ч – шаровые (керамика) Материалы исполнения: головка – PBX; ниппеля – ПП (10x14). Подсоединения: шланг 10x14

Конфигурация с залипающими клапанами

Витон (Std)	SCP0000352	€ 85
Дютрал	SCP0000356	€ 85

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика – Витон (Std)	SCP0000368	€ 95
Керамика – Дютрал	SCP0000366	€ 95

PVDF 1÷15 л/ч

E



Головка PVDF с двойными шаровыми клапанами для насосов 1-15 л/ч, с ручным клапаном стравливания воздуха

Для насосов серий: DLX(B) и PKX (включая 1 л/ч). Материалы исполнения: двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон / TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика – Витон (Std)	SCP8006851	€ 62
Керамика – Дютрал	SCP8006861	€ 62
Керамика – TFE/P	SCP8006871	€ 77

AUTO PVDF 2÷15 л/ч

F



Головка PVDF с автоматическим клапаном стравливания воздуха для дозирующих насосов 1-15 л/ч

Материалы исполнения: головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – Витон / TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика – Витон (Std)	SCP8016851	€ 72
Керамика – TFE/P	SCP8016871	€ 88

Внимание! MAX противодавление – 12 бар

PLEXIGLAS® 1÷15 л/ч, 20, 50 л/ч

G



Головка PLEXIGLAS для вязких жидкостей с шаровыми клапанами из н/ст AISI для насосов 1-15, 20 и 50 л/ч

Материалы исполнения: головка – плексиглас; шаровые клапана – н/ст AISI; (по запросу Керамика) уплотнения – Витон. Подсоединения: шланг 10x14

Конфигурация с шаровыми клапанами

1÷15 л/ч (1/2" GM)	SCP0002204	€ 245
20 л/ч (1/2" GM)	SCP0002304	€ 265
50 л/ч (1" GM)	SCP0002408	€ 335

STD PVDF eONE 1÷15 л/ч; 20 – 30 л/ч

H



I



Головка STD PVDF с шаровыми клапанами для насосов серии eONE 1-15 и 20-30 л/ч, с ручным клапаном стравливания

Материалы исполнения: головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Конфигурация с шаровыми клапанами (1-15 л/ч)

Керамика – TFE/P	SCP8105471	€ 62
------------------	-------------------	------

Конфигурация с шаровыми клапанами (20-30 л/ч)

Керамика – TFE/P	SCP8006871	€ 77
------------------	-------------------	------

Подсоединения головки (Тип I): шланг 6x8 (10x14)

AUTO PVDF eONE 1÷15 л/ч

L



Головка PVDF с автоматическим клапаном стравливания воздуха для насосов серии eONE 1-15 л/ч

Материалы исполнения: головка – PVDF; двойные шаровые клапана – Керамика; уплотнения – TFE/P. Подсоединения: шланг 4x6 (6x8, 10x14)

Конфигурация с шаровыми клапанами

Керамика – TFE/P	SCP8015471	€ 88
------------------	-------------------	------

Справочная информация:

TFE/P Atlas™ – фторкаучук, переменный сополимер тетрафторэтилена (C₂F₄) и пропилена (C₃H₆).

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНДАРТНЫХ ГОЛОВКИ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ



Залипающие клапана (Lip Valves) головок насосов до 20 л/ч. Материал исполнения: Витон / Дюрал

Головка ПП (тип А, В)	Артикул	Цена
A11, Витон (20 шт.)	KVA0002701	€ 71
A11, Дюрал (20 шт.)	KVA0002702	€ 71


Головка ПВХ (тип С)	Артикул	Цена
A11, Витон (10 шт.)	KVA0003101	€ 96
A11, Дюрал (10 шт.)	KVA0003202	€ 96



Залипающие клапана (Lip Valves) головок насосов 30-80 л/ч. Материал исполнения: Витон / Дюрал

Головка ПВХ (тип D)	Артикул	Цена
A12, Витон (10 шт.)	2020046	€ 54
A12, Дюрал (10 шт.)	2020047	€ 54

Головка ПВХ (тип D)	Артикул	Цена
шарик Керамика (10 шт.)	KVA0002901	€ 157



Комплект ниппеля головки PVDF насоса дозатора. Материал исполнения: PVDF, уплотнения – Витон / Дюрал / TFE/P

Головка PVDF (тип E, F, I)	Артикул	Цена
PDVF – Витон (20 шт.)	KRA0007001	€ 128
PDVF – TFE/P (20 шт.)	KRA0007021	€ 152

Головка PVDF (тип H, L)	Артикул	Цена
PDVF – Витон (20 шт.)	KRA0006901	€ 122
PDVF – TFE/P (20 шт.)	KRA0006921	€ 128



Комплект ниппеля головки ПП (тип А, В) для насосов-дозаторов до 20 л/ч. Уплотнения – Витон / Дюрал

Наименование	Артикул	Цена
Ниппель ПП до 20 л/ч, Витон (2 шт.)	KRA0005301	€ 13
Ниппель ПП до 20 л/ч, Витон (20 шт.)	KRA0005701	€ 70
Ниппель ПП до 20 л/ч, Дюрал (20 шт.)	KRA0005702	€ 70



Комплект ниппеля ПП головки ПВХ (тип D) для насосов-дозаторов 30-80 л/ч. Уплотнения – Витон / Дюрал

Наименование	Артикул	Цена
Ниппель ПП 30-80 л/ч, Витон (комплект 2 шт.)	KRA0005401	€ 19
Ниппель ПП 30-80 л/ч, Витон (комплект 10 шт.)	KRA0005901	€ 68
Ниппель ПП 30-80 л/ч, Дюрал (комплект 10 шт.)	KRA0005902	€ 68



Комплект прокладок (уплотнений) головок дозирующих насосов. Исполнение – Витон / Дюрал/ TFE/P

Для головки ПП (тип А) 1-15 л/ч		
Витон (10 шт.)	KOR0101301	€ 29
Дюрал (10 шт.)	KOR0101302	€ 29
Для головки PVDF (тип E, F, I) 1-15 л/ч **		
Витон (10 шт.)	2020018	€ 29
TFE/P (10 шт.)	KOR0005116	€ 99
Для головки PVDF (тип H, L) 1-15 л/ч		
TFE/P (10 шт.)	KOR0101506	€ 37

Для головки ПП (тип В) 20 л/ч		
Витон (10 шт.)	KOR0101201	€ 29
Дюрал (10 шт.)	KOR0101202	€ 29
Для головки ПВХ (тип D) 30-80 л/ч		
Витон (10 шт.)	KOR0101401	€ 49
Дюрал (10 шт.)	KOR0101402	€ 49

** включая насосы серии eONE 20-30 л/ч



Мембраны для дозирующих насосов, производительностью до 80 л/ч. Материал исполнения: Тефлон.

Серия DLX-DLXB	Артикул	Цена
1-15, 2-20, 15-4	4084011	€ 41
5-7, 8-10	DDF0000401	€ 41
20-3	4084003	€ 46
Серия BT	Артикул	Цена
5-20	4084011	€ 41
10-10	DDF0000401	€ 41
20-5	4084003	€ 46
30-4, 50-3, 80-1	SDF0000101	€ 112

Серия PKX	Артикул	Цена
1-5	DDF0000201	€ 49
2-6, 5-5, 7-2	DDF0000401	€ 41
Серия eONE MA-MF-PLUS	Артикул	Цена
1-10, 2-16	DDF8465403	€ 45
4-20	DDF8465301	€ 45
6-7, 7-10, 10-12, 15-5	DDF8465401	€ 45
20-7, 30-5	DDF8606801	€ 47
Серия eONE BASIC	Артикул	Цена
2-10, 5-7	DDF8465402	€ 45

ДАТЧИКИ ВЫХОДНОГО ПОТОКА

Датчик выходного потока для насосов-дозаторов 1-20 л/ч (PVDF) и 30-80 л/ч (ПВХ). Подсоединяются к головке насоса. Магнитный контакт (геркон) установлен в оболочку из Тефлона. Служат для анализа выхода дозируемого реагента из головки насоса. Совместимость с моделями насосов: BT-MA/M, BT-MF, DLX(B)-MF/M



Наименование	Артикул	Цена
Датчик выходного потока для насосов до 20 л/ч, PVDF - TFE/P (4x6, 6x8)	SSN0001201	€ 134
Датчик выходного потока для насосов 30-80 л/ч, PVC – FPM (10x14)	SSN0001001	€ 164

КЛАПАНА ЗАБОРА/ВПРЫСКА РЕАГЕНТА ДЛЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Шаровой клапан впрыска для насосов до 125 л/ч. Универсальное подсоединение: 3/8" или 1/2", для шлангов 4х6, 6х8, 10х14. Материал исполнения: ПП/PVDF, шарик – Керамика, пружина – PVDF, уплотнения – Витон/Дютрал/ TFE/P

ПП – Керамика	Артикул	Цена
ПП – Витон	SVA0030002	€ 26
ПП – Дютрал	SVA0030012	€ 26

PVDF – Керамика	Артикул	Цена
PDVF – Витон	SVA0030001	€ 42
PDVF – Дютрал	SVA0030011	€ 42
PDVF – TFE/P	SVA0030021	€ 52

Клапана впрыска реагента 3/8" для насосов дозаторов до 20 л/ч. Исполнение: муфта – Витон/Дютрал, корпус – ПП

Клапан впрыска реагента	Артикул	Цена
A01 ПП – Витон	2144009	€ 11
A01 ПП – Дютрал	2144015	€ 11

Антисифонный клапан впрыска	Артикул	Цена
3/8", ПП – Витон	2144077	€ 22
3/8", ПП – Дютрал	SVA0005402	€ 22

Клапан впрыска реагента 1/2" для насосов 30-80 л/ч. Исполнение: ПВХ – ПП. Материал залипающих клапанов: Витон

Наименование	Артикул	Цена
A02 ПП/ПВХ – Витон	2144029	€ 27

Клапан впрыска регулируемый, предназначен для ввода химического реагента в «середину» потока. Длина ввода – 20 см. Макс. давление в системе – 10 бар. Для насосов до 20 л/ч. Подсоединения: 1/2" Гт., шланг 4х6.

PVDF, с краном	Артикул	Цена
PDVF – Витон	SS01431001	€ 138
PDVF – Дютрал	SS01431011	€ 138
PDVF – TFE/P	SS01431021	€ 146

PVDF, без крана	Артикул	Цена
PDVF – Витон	SS00431001	€ 123
PDVF – Дютрал	SS00431011	€ 123
PDVF – TFE/P	SS00431021	€ 130

Клапан забора реагента для насосов до 140 л/ч. Универсальное подсоединение под шланг: 4х6, 6х8, 10х14. Исполнение: корпус – ПП/PVDF, шаровой клапан – Керамика, уплотнения – Витон/Дютрал/ TFE/P.

ПП – Керамика	Артикул	Цена
ПП – Витон	SFT0030002	€ 26
ПП – Дютрал	SFT0030012	€ 26

PVDF – Керамика	Артикул	Цена
PDVF – Витон	SFT0030001	€ 42
PDVF – Дютрал	SFT0030011	€ 42
PDVF – TFE/P	SFT0030021	€ 52

Комплект клапанов забора/поддачи реагента для дозирующих насосов до 20 л/ч (шланг 4х6); 30-80 л/ч (шланг 10х14). Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ - 2 м.п., шланг поддачи ПЭ - 2 м.п.

Наименование	Артикул	Цена
Комплект клапанов забора/поддачи для насосов до 20 л/ч (под шланг 4х6)	AVA2000101ER	€ 32
Комплект клапанов забора/поддачи для насосов 30-80 л/ч (под шланг 10х14)	AVA2000201ER	€ 42

Комплект шаровых клапанов ПП/PVDF забора/поддачи реагента для дозирующих насосов до 20 л/ч (4х6; 6х8); 30-80 л/ч (шланг 10х14). Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ - 2 м.п., шланг поддачи ПЭ - 2 м.п.

ПП – Керамика	Артикул	Цена
Ø 4х6 FPM (Витон)	SC00030002	€ 52
Ø 4х6 EPDM (Дютрал)	SC00030012	€ 52
Ø 6х8 FPM (Витон)	SC00031002	€ 52
Ø 6х8 EPDM (Дютрал)	SC00031012	€ 52
Ø 10х14 FPM (Витон)	SC00032002	€ 62
Ø 10х14 EPDM (Дютрал)	SC00032012	€ 62

PVDF – Керамика	Артикул	Цена
Ø 4х6 FPM (Витон)	SC00030001	€ 62
Ø 4х6 EPDM (Дютрал)	SC00030011	€ 62
Ø 4х6 TFE/P (Aflas™)	SC00030022	€ 78
Ø 6х8 FPM (Витон)	SC00031001	€ 62
Ø 6х8 EPDM (Дютрал)	SC00031011	€ 62
Ø 6х8 TFE/P (Aflas™)	SC00031021	€ 78
Ø 10х14 FPM (Витон)	SC00032001	€ 73
Ø 10х14 EPDM (Дютрал)	SC00032011	€ 73
Ø 10х14 TFE/P (Aflas™)	SC00032021	€ 88

Шланг забора/поддачи реагента для дозирующих насосов, производительностью до 125 л/ч. Материал исполнения: ПВХ, ПЭ, PVDF. Шланг также применяется для обвязки держателей датчиков и автоматических систем дозирования.

Шланг поддачи, ПЭ напорный матовый	Цена
Ø 4х6 ПЭ, бухта 25 м	2003021 € 43
Ø 4х6 ПЭ, бухта 100 м	ATU0008301 € 120
Ø 6х8 ПЭ, бухта 25 м	ATU0000603 € 48
Ø 6х8 ПЭ, бухта 100 м	ATU0000604 € 130
Ø 10х14 ПЭ, бухта 10 м	DTU0000102 € 62
Ø 10х14 ПЭ, бухта 50 м	DTU0000103 € 170

Шланг забора, ПВХ гибкий прозрачный	Цена
Ø 4х6 ПВХ, бухта 25 м	DUT0000006 € 45
Ø 4х6 ПВХ, бухта 100 м	ATU0008201 € 125
Ø 6х8 ПВХ, бухта 25 м	ATU0004202 € 50
Ø 6х8 ПВХ, бухта 100 м	ATU0004201 € 135
Ø 10х14 ПВХ, бухта 10 м	DTU0002202 € 58
Ø 10х14 ПВХ, бухта 50 м	DTU0002203 € 150

Шланг поддачи/забора, PVDF	Цена
Ø 4х6 PVDF, бухта 10 м	DTU0010301 € 90
Ø 4х6 PVDF, бухта 25 м	DTU0010302 € 210
Ø 4х6 PVDF, бухта 100 м	DTU0000302 € 700

Шланг поддачи/забора, PVDF	Цена
Ø 6х8 PVDF, бухта 10 м	DTU0010901 € 120
Ø 6х8 PVDF, бухта 25 м	DTU0010902 € 290
Ø 6х8 PVDF, бухта 100 м	DTU0000901 € 930

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Задняя крышка насоса серии DLXB. Исполнение: ПП. Служит для модификации насосов серии DLX в серию DLXB.

Наименование	Артикул	Цена
Задняя крышка DLXB	DCE0006401	€ 23

Комплект KIT R/C - крышка насоса с ручкой регулировки длины хода поршня для насосов серии DLX(B) до 20 л/ч. Предназначен для регулировки выходного объема импульсов насосов, в особенности, что касается сверхмалых доз.

Для насосов:	Артикул	Цена	Для насосов:	Артикул	Цена
(BASSA D80) 1-15	KCE0106401	€ 72	(BASSA D80) 8-10	KCE0106405	€ 72
(BASSA D80) 5-7	KCE0106402	€ 72	(BASSA D90) 15-4 / 20-3	KCE0106406	€ 72

Гаситель пульсаций. Подсоединение: 3/8". Макс. давление – 10 бар. Исполнение: корпус – ПВХ, мембрана – Витон.

Наименование	Артикул	Цена
Гаситель пульсаций, 3/8"	APL0000301	€ 374

Перепускной (редукционный) клапан. Макс. производительность 250 л/ч. Подсоединение: 3/8". Материал исполнения: PVC-EPDM/PTFE (ПВХ-Дютрал/Тефлон); PVDF-EPDM(FPM)/PTFE (ПВДФ-Дютрал(Витон)/Тефлон).

Наименование	Артикул	Цена
Антисифонный клапан до 250 л/ч, PVC-EPDM/PTFE	AVA0010101	€ 277

Двойной соединительный кабель со штекером типа «Hirschmann» (G4W1F) или без штекера* (насосы серии eONE), используется для подключения двух пропорциональных насосов к одному импульсному расходомеру

Наименование	Артикул (eONE)*	Артикул	Цена
Соединительный кабель, 2м+2м	SCV0000404*	2105037	€ 54
Соединительный кабель, 5м+5м	SCV0000405*	SCV0000401	€ 70
Соединительный кабель, 15м+15м	SCV0000406*	SCV0000402	€ 95

Штекер типа «Hirschmann» (G4W1F) для подключения сигналов к насосам дозаторам

Наименование	Артикул	Цена	Наименование	Артикул	Цена
Для входных сигналов	DCN0005601	€ 8	Для выходных сигналов	DCN0006301	€ 9

Клапан забора реагента для насосов до 140 л/ч со встроенным датчиком уровня реагента. Подсоединения под шланг: 4х6, 6х8, 10х14. Исполнение: корпус – ПП/PVDF, шаровой клапан – Керамика, уплотнения – Витон/Дютрал/TFE/P.

Наименование	Артикул	Цена	Наименование	Артикул	Цена
ПП – Витон	SFT0130002	€ 56	PVDF – Дютрал	SFT0130011	€ 62
ПП – Дютрал	SFT0130012	€ 56	PVDF – TFE/P	SFT0130021	€ 68
PVDF – Витон	SFT0130001	€ 62	PVDF – TFE/P (eONE)	SFT0130023	€ 65

Комплект датчика уровня с кабелем 2 м. со штекером/без штекера*, для встраивания в клапан забора реагента.

Наименование	Артикул	Цена	Наименование	Артикул	Цена
PVDF	KFT0000611	€ 38	PVDF (* для насосов eONE)	KFT0000601	€ 35

Реверсивный датчик уровня реагента с магнитным контактом (герконом) и пластиной крепления к клапану забора. Длина кабеля - 2 м. Штекер типа «Hirschmann» (G4W1F). Подходит для жидкостей с минимальным удельным весом: 0,8. Коммутация: max. 50 Вт (SPST); 200V DC /240V AC; max. коммутируемый ток 0,5А. Рабочая температура до 50 °С.

Наименование	Артикул	Цена
Датчик уровня с кабелем 2 м.	SS00000402	€ 42
Датчик уровня с кабелем 2 м. (для насосов серии eONE)	SS00103502	€ 40

Датчик уровня погружной с кабелем 2 м. с возможностью регулировки по высоте. Исполнение: ПВХ-Viton и ПВХ-TFE/P (для насосов eONE). Предназначен для установки в емкости/канистры с химическими реагентами. Применение: для насосов до 20 л/ч (шланг 4х6); для насосов 30-140 л/ч (шланг 10х14).

Наименование	Артикул	Цена	Для насосов eONE	Артикул	Цена
4х6, высота – 35 см	SS00000805	€ 115	4х6, высота – 35 см*	SS00000875	€ 150
4х6, высота – 60 см	SS00000801	€ 125	4х6, высота – 60 см*	SS00000871	€ 160
4х6, высота – 80 см	SS00000802	€ 135	4х6, высота – 80 см*	SS00000872	€ 170
4х6, высота – 100 см	SS00000803	€ 145	4х6, высота – 100 см*	SS00000873	€ 180
4х6, высота – 130 см	SS00000804	€ 160	4х6, высота – 130 см*	SS00000874	€ 195
10х14, высота – 100 см	SS00000601	€ 195	* – без штекера		

ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Серия DLX – DLXB		Артикул	Цена
DLX-MA/AD 230/240V (80MS/120l.)		RPB0007901	€ 115
DLX-MA/AD 230/240V (70MS/150l.) 20L		RPB0007906	€ 115
DLX-MA/MB 230/240V (80MS/120l.)		RPB0002808	€ 145
DLX-MA/MB 230/240V (70MS/150l.) 20L		RPB0106001	€ 145
DLX-CC/M 230V (80MS/120l.)		RPB0007201	€ 195
DLX-CC/M 230V (80MS/150l.) 20L		RPB0007206	€ 195
DLX-VFT/MBB 230/240V (80MS/120l.)		RPB0003811	€ 145
DLX-VFT/MBB 230/240V (70MS/150l.) 20L		RPB0003828	€ 145
DLX-MF/M LOGIC (80MS/120l.)		RPB0003101	€ 215
DLX-MF/M LOGIC (80MS/150l.) 20L		RPB0003103	€ 215
DLX-MF/M POWER 230V		RPB0003201	€ 115
DLX PH-RX-CL/M 230V (80MS/120l.)		RPB0013801	€ 325
DLX PH-RX-CL/M 230V (80MS/150l.) 20L		RPB0013831	€ 325
DLX PH-RX/MBB 230V (80MS/120l.)		RPB0013811	€ 320
DLX PH-RX/MBB 230V (80MS/150l.) 20L		RPB0013821	€ 320
Серия eONE		Артикул	Цена
BASIC Power supply/Logic		RPB0022801	€ 145
BASIC-MA Terminal		RPB0022401	€ 32
MA Power supply/Logic 0110		RPB0022201	€ 195
MA Power supply/Logic 0216		RPB0022202	€ 195
MA Power supply/Logic 0420		RPB0022203	€ 195
MA Power supply/Logic 0607		RPB0022204	€ 195
MF Logic R4.6 - 0110		RPB0022011	€ 145
MF Logic R4.6 - 0216		RPB0022012	€ 145
MF Logic R4.6 - 0420		RPB0022013	€ 145
MF Logic R4.6 - 0607		RPB0022014	€ 145
MF Logic R4.6 - 0710		RPB0022015	€ 145
MF Logic R4.6 - 1012		RPB0022016	€ 145
MF Logic R4.6 - 1505		RPB0022017	€ 145
MF Logic R4.6 - 2007		RPB0022018	€ 145
MF Logic R4.6 - 3005		RPB0022019	€ 145
MF Power supply/Terminal 0110		RPB0021911	€ 245
MF Power supply/Terminal 0216		RPB0021912	€ 245
MF Power supply/Terminal 0420		RPB0021913	€ 245
MF Power supply/Terminal 0607		RPB0021914	€ 245
MF Power supply/Terminal 0710		RPB0021915	€ 245
MF Power supply/Terminal 1012		RPB0021916	€ 245
MF Power supply/Terminal 1505		RPB0021917	€ 245
MF Power supply/Terminal 2007		RPB0021918	€ 245
MF Power supply/Terminal 3005		RPB0021919	€ 245
Серия PKX		Артикул	Цена
PKX-MA/A 230/240V (80MS/120l.)		RPB0009201	€ 95
PKX-MA/AL 230V (80MS/120l.)		RPB0009301	€ 105

СОЛЕНОИДЫ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ

Серия DLX – DLXB		Артикул	Цена
DLX 1 l/h – 15 bar 230/240V		SEM0010006	€ 105
DLX 2 l/h – 20 bar 230/240V		SEM0010301	€ 165
DLX 5 l/h – 7 bar 230/240V		SEM0010101	€ 105
DLX 8 l/h – 10 bar 230/240V		SEM0010401	€ 165
DLX 15 l/h – 4 bar 230/240V		SEM0010501	€ 165
DLX 20 l/h – 3 bar 230/240V		SEM7010401	€ 195
Серия eONE MA – MF – PLUS		Артикул	Цена
eONE 1 l/h – 10 bar		SEM8406002	€ 105
eONE 2 l/h – 16 bar		SEM8507001	€ 105
eONE 4 l/h – 20 bar		SEM8508011	€ 125
eONE 6 l/h – 7 bar		SEM8406003	€ 105
eONE 7 l/h – 10 bar		SEM8507002	€ 105
eONE 10 l/h – 12 bar		SEM8508012	€ 125
eONE 15 l/h – 5 bar		SEM8507004	€ 105
eONE 20 l/h – 7 bar		SEM8508002	€ 125
eONE 30 l/h – 5 bar		SEM8508004	€ 125

Серия BT		Артикул	Цена
BT-MA/AD 230V (90MS/160l.) 1L-20L		RPB0001101	€ 165
BT-MA/AD 230V (90MS/160l.) 30L - 80L		RPB0001111	€ 165
BT-MA/M 230V (90MS/160l.) 1L - 20L		RPB0001501	€ 205
BT-MA/M 230V (90MS/180l.) 30L - 80L		RPB0001511	€ 205
BT-VFT 230V (90MS/160l.) 1L-20L		RPB8023101	€ 260
BT-VFT 230V (90MS/180l.) 30L-80L		RPB8023111	€ 260
BT-MF 230V (90MS/160l.) 1L- 20L		RPB0001403	€ 310
BT-MF 230V (90MS/180l.) 30L-80L		RPB0001413	€ 310
BT PH-RX-CL/M 230V (90MS/160l.) 1L-20L		RPB0016001	€ 320
BT PH-RX-CL/M 230V (90MS/180l.)30L-80L		RPB0016011	€ 320
BT PH-RX/MBB 230V (90MS/160l.) 1L-20L		RPB0016007	€ 310
BT PH-RX/MBB 230V (90MS/180l.)30L-80L		RPB0016017	€ 310
Серия eONE		Артикул	Цена
MA Power supply/Logic 0710		RPB0022205	€ 195
MA Power supply/Logic 1012		RPB0022206	€ 195
MA Power supply/Logic 1505		RPB0022207	€ 195
MA Power supply/Logic 2007		RPB0022208	€ 195
MA Power supply/Logic 3005		RPB0022209	€ 195
PLUS Logic R4.6 - 0110		RPB0022001	€ 145
PLUS Logic R4.6 - 0216		RPB0022002	€ 145
PLUS Logic R4.6 - 0420		RPB0022003	€ 145
PLUS Logic R4.6 - 0607		RPB0022004	€ 145
PLUS Logic R4.6 - 0710		RPB0022005	€ 145
PLUS Logic R4.6 - 1012		RPB0022006	€ 145
PLUS Logic R4.6 - 1505		RPB0022007	€ 145
PLUS Logic R4.6 - 2007		RPB0022008	€ 145
PLUS Logic R4.6 - 3005		RPB0022009	€ 145
PLUS Power supply/Terminal 0110		RPB0021901	€ 268
PLUS Power supply/Terminal 0216		RPB0021902	€ 268
PLUS Power supply/Terminal 0420		RPB0021903	€ 268
PLUS Power supply/Terminal 0607		RPB0021904	€ 268
PLUS Power supply/Terminal 0710		RPB0021905	€ 268
PLUS Power supply/Terminal 1012		RPB0021906	€ 268
PLUS Power supply/Terminal 1505		RPB0021907	€ 268
PLUS Power supply/Terminal 2007		RPB0021908	€ 268
PLUS Power supply/Terminal 3005		RPB0021909	€ 268
Серия PKX		Артикул	Цена
PKX-MA/A - MA/AL 12VDC		RPB0009801	€ 95
PKX-FT/A 230V (80MS/120l.)		RPB0009401	€ 115

Серия BT		Артикул	Цена
BT 5 l/h – 20 bar 230/240V		SEM0010301	€ 155
BT 10 l/h - 10bar 230/240V		SEM0010401	€ 165
BT 20 l/h – 5bar 230V		SEM0010806	€ 195
BT 30 l/h – 4bar 230V		SEM0000903	€ 225
BT 50 l/h – 3bar 230V		SEM0000902	€ 225
BT 80 l/h – 1bar 230V		SEM0000901	€ 225
Серия PKX		Артикул	Цена
PKX 1 l/h – 5 bar 230/240V		SEM0002601	€ 105
PKX 2 l/h – 6 bar 230/240V		SEM0002301	€ 100
PKX 5 l/h – 5 bar 230/240V		SEM0002401	€ 100
PKX 7 l/h – 2 bar; 10 l/h – 1 bar 230/240V		SEM0002501	€ 100
Серия eONE BASIC		Артикул	Цена
eONE BASIC 2 l/h – 10 bar		SEM8406003	€ 105
eONE BASIC 5 l/h – 7 bar		SEM8406005	€ 105